



**VELUX®**

Puits de Lumière

# Liste de prix 2024

Puits de lumière & tunnels de lumière résidentiels




Prix en vigueur à compter du 1er mars 2024






Scannez pour détails sur les  
produits et les prix





# Options de verre pour les puits de lumière

Conçu pour le confort	Conçu pour le meilleur confort	Conçu pour l'expérience énergétique	
<b>Confort de base : Verre trempé (FCM)</b>	<b>Netconfortplus : Verre laminé</b>	<b>Énergétique I89 : Verre laminé</b>	<b>Triple vitrage laminé</b>
05	04 	89 	29 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitres trempées extérieures et intérieures idéales pour les puits de lumière à portée de main.</li> <li>• Triple revêtement de protection avancé Lo-E et injecté de gaz argon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verre trempé extérieur avec revêtement Neat® pour un verre net, tranquille et sécuritaire.</li> <li>• Vitrage intérieur laminé pour plus de sécurité, d'efficacité et de protection UV.</li> <li>• Garantie de 10 ans contre la grêle.</li> <li>• Triple revêtement de protection avancé Lo-E et injecté de gaz argon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efficacité énergétique et performance thermique maximales.</li> <li>• La vitre laminée intérieure est dotée de revêtements Lo-E appliqués sur deux surfaces pour une d'efficacité énergétique accrue.</li> <li>• La vitre extérieure trempée a un revêtement Neat® pour un verre net, tranquille et sécuritaire.</li> <li>• Garantie de 10 ans contre la grêle.</li> <li>• Triple revêtement de protection avancé Lo-E et injecté de gaz argon.</li> <li>• <b>Conforme au code du bâtiment de Vancouver.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les 2 vitres extérieures sont en verre trempé.</li> <li>• La vitre intérieure est en verre laminé.</li> <li>• Verre trempé extérieur avec revêtement Neat® pour un verre net, tranquille et sécuritaire.</li> <li>• Garantie de 10 ans contre la grêle.</li> <li>• Triple revêtement de protection avancé Lo-E et injecté de gaz argon.</li> <li>• <b>FCM conforme au code du bâtiment de Vancouver.</b></li> </ul>

Conçu pour l'expérience énergétique				
<b>Triple vitrage</b>	<b>Triple vitrage laminé</b> (fenêtre de toit avec cadre intégré)	<b>ConfortPlus</b> (puits de lumière pour toit plat)	<b>Triple vitrage</b> (puits de lumière pour toit plat)	<b>VMS – Puits de lumière modulaires VELUX</b>
30 	66 	73 	25 	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 couches de verre de sécurité trempé.</li> <li>• Protège contre la décoloration causée par les rayons UV.</li> <li>• Haute efficacité énergétique et performance thermique.</li> <li>• Garantie de 10 ans contre la grêle.</li> <li>• Triple revêtement de protection avancé.</li> <li>• Lo-E et injecté de gaz argon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les 2 vitrages extérieurs sont en verre flotté renforcé à la chaleur et trempé.</li> <li>• Laminé insonorisant sur la vitre intérieure.</li> <li>• Deux surfaces internes avec des revêtements d'isolation thermique supplémentaires.</li> <li>• Rempli de gaz argon.</li> <li>• Revêtements faciles à nettoyer et anti-rosée sur la surface extérieure.</li> <li>• <b>Conforme au code du bâtiment de Vancouver.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double vitrage.</li> <li>• Vitre intérieure en verre laminé avec verre flotté 2 x 3 mm.</li> <li>• Lo-E sur la vitre intérieure.</li> <li>• La vitre extérieure est en verre flotté de 4 mm.</li> <li>• Rempli de gaz argon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Triple vitrage.</li> <li>• Vitrage isolant avec verre laminé intérieur.</li> <li>• Unité de verre laminé isolé pour la sécurité.</li> <li>• Lo-E sur la vitre intérieure.</li> <li>• Rempli de gaz argon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double vitrage avec revêtements.</li> <li>• Lo-E ou Sun1 disponibles.</li> <li>• Triple vitrage avec Lo-E sur deux surfaces ou Lo-E et Sun1 chacun sur une surface disponible.</li> <li>• Vitre extérieure renforcée de 6-8 mm.</li> <li>• Gaz argon entre les vitres.</li> <li>• Vitre intérieure laminée 2x3 mm ou 2x 5mm (vitres plus épaisses pour des hauteurs de module supérieures à 2400 mm).</li> <li>• Contactez VELUX ou votre représentant des ventes pour plus d'informations.</li> <li>• <b>Conforme au code du bâtiment de Vancouver.</b></li> </ul>

# La collection de stores VELUX

Demandez votre installation gratuite pour votre store lorsque le puits de lumière et le store sont achetés ensemble



## Améliorez l'efficacité énergétique et l'intimité des puits de lumière

La collection de stores VELUX offre des stores à énergie solaire et une télécommande facile à utiliser pour un contrôle complet de la lumière naturelle et de l'intimité tout en augmentant l'efficacité énergétique. Commandez un puits de lumière et un store blanc en inventaire ensemble pour bénéficier de l'installation gratuite en usine. Faites des stores VELUX un complément indispensable à tout ensemble de puits de lumière et offrez l'expérience ultime de puits de lumière à vos clients.

### Store assombrissant à énergie solaire – plissé double

#### Couleur en inventaire <sup>1</sup>



**1045**  
Blanc



La structure unique en nid d'abeille ajoute une couche supplémentaire de tissu pour bloquer la lumière du soleil.

#### Commandes spéciales



**1047**  
Charbon



**1049**  
Beige doré



**1156**  
Bleu



**1165**  
Brun pâle



**1166**  
Ivoire



**1167**  
Orange



**1168**  
Vert antique



**1169**  
Bleu pâle



**1170**  
Taupe foncée



**1172**  
Gris pâle



**1173**  
Pétrole



**1155**  
Beige



**1163**  
Gris



**1164**  
Mélange de gris



**1171**  
Sable foncé

### Store filtre-lumière à énergie solaire – plissé simple

#### Couleur en inventaire <sup>1</sup>



**1016**  
Blanc



Les stores à plis simples diffusent en douceur la lumière naturelle, ce qui permet d'éviter l'éblouissement.

#### Commandes spéciales



**1256**  
Blanc imprimé fleurs



**1274**  
Charbon



**1276**  
Brun antique



**1277**  
Sable antique



**1278**  
Beige



**1279**  
Vin rouge



**1280**  
Vert forêt



**1281**  
Menthe verte



**1283**  
Beige pâle



**1284**  
Gris



**1285**  
Bleu doux



**1259**  
Sable



**1275**  
Naturel



**1282**  
Gris foncé



**1286**  
Bleu denim

Les couleurs réelles peuvent varier légèrement par rapport aux brochures imprimées et aux couleurs affichées à l'écran.

## Puits de lumière avec cadre intégré

### Ouvrant à énergie solaire « air frais » (VSS/VSE/VS)

### Puits de lumière fixe (FS)

	Code du modèle	En inventaire <sup>1</sup> (blanc seulement)	Commandes spéciales	Code du modèle	En inventaire <sup>1</sup> (blanc seulement)	Commandes spéciales
Store assombrissant à énergie solaire – plissé double <sup>2</sup>	FSCH	489 \$	561 \$	FSCD	489 \$	561 \$
Store filtre-lumière à énergie solaire – plissé simple <sup>2</sup>	FSLH	489 \$	561 \$	FSLD	489 \$	561 \$

## Puits de lumière à monter sur cadre <sup>3</sup>

### Ouvrant à énergie solaire « air frais » (VCS/VCE/VCM)

### Puits de lumière fixe (FCM)

	Code du modèle	En inventaire <sup>1</sup> (blanc seulement)	Commandes spéciales	Code du modèle	En inventaire <sup>1</sup> (blanc seulement)	Commandes spéciales	Grandeur 2270
Store assombrissant à énergie solaire – plissé double <sup>2</sup>	FSCC	489 \$	561 \$	ZZZ + FSCC <sup>4</sup>	545 \$	617 \$	839 \$
Store filtre-lumière à énergie solaire – plissé simple <sup>2</sup>	FSLC	489 \$	561 \$	ZZZ + FSLC <sup>4</sup>	545 \$	617 \$	839 \$

## Fenêtres de toit avec cadre intégré

### Fenêtre de toit pivotante/Fenêtre de toit projection/ Fenêtre d'accès au toit (GGL/GPL/GXL)

### Fenêtre-balcon (GDL)

	Code du modèle	En inventaire (blanc seulement)	Commandes spéciales	Code du modèle	En inventaire (blanc seulement)	Commandes spéciales
Store assombrissant à énergie solaire – plissé double <sup>25</sup>	Spécial FSCH	561 \$ <sup>6</sup>	561 \$ <sup>6</sup>	Spécial FSCH	–	–
Store filtre-lumière à énergie solaire – plissé simple <sup>25</sup>	Spécial FSLH	561 \$ <sup>6</sup>	561 \$ <sup>6</sup>	Spécial FSLH	–	–
Store assombrissant manuel – plissé double <sup>5</sup>	FHC	228 \$	299 \$	FHC	456 \$	598 \$
Store filtre-lumière manuel – plissé simple <sup>5</sup>	FHL	228 \$	299 \$	FHL	456 \$	598 \$
Store duo manuel <sup>5</sup> Beige plat assombrissant + blanc filtre-lumière plissé simple	DFD	319 \$	390 \$	DFD	638 \$	780 \$

## Puits de lumière pour toit plat (CFP)

	Code du modèle	Commandes spéciales
Store assombrissant à énergie solaire – plissé double <sup>27</sup>	Spécial FSCH	561 \$ <sup>6</sup>
Store filtre-lumière à énergie solaire – plissé simple <sup>27</sup>	Spécial FSLH	561 \$ <sup>6</sup>

Exemple de code de commande pour stores :

<b>FSCH</b>	+	<b>C06</b>	+	<b>1045</b>
Code du store		Code de grandeur		Code de couleur

<sup>1</sup> Le délai de livraison est de 3 à 5 jours supplémentaires pour les stores installés en usine (blanc uniquement) et doit être demandé lors de la commande. <sup>2</sup> Comprend une télécommande simple. <sup>3</sup> Les stores assombrissant et filtre-lumière peuvent être installés à 0°. <sup>4</sup> Le store et le support à accessoires pour store (ZZZ) sont expédiés et facturés individuellement, sauf si une pré-installation est demandée. <sup>5</sup> Pas de pré-installation disponible pour les fenêtres de toit. <sup>6</sup> 4-6 semaines de délai de livraison. <sup>7</sup> Supports requis pour le store (code 835107). Pas de pré-installation disponible pour les puits de lumière pour toit plat.

**VSS** Ouvrant à énergie solaire « air frais »

**VSE** Ouvrant (électrique) « air frais »

**VS** Ouvrant (manuel) « air frais »

**FS** Puits de lumière fixe




Scanner pour accéder aux informations sur les solins des combinaisons



Code de grandeur

A06 C01 C04 C06 C08 C12 D26 D06 M02 M04 M06 M08 S01 S06



Ouverture brute/Cadrage préfini (L x H en pouces)

A06	C01	C04	C06	C08	C12	D26	D06	M02	M04	M06	M08	S01	S06
14 1/2 x 45 3/4	21 x 26 7/8	21 x 37 7/8	21 x 45 3/4	21 x 54 7/16	21 x 70 1/4	22 1/2 x 22 15/16	22 1/2 x 45 3/4	30 1/16 x 30	30 1/16 x 37 7/8	30 1/16 x 45 3/4	30 1/16 x 54 7/16	44 1/4 x 26 7/8	44 1/4 x 45 3/4

Cadre extérieur (L x H en pouces)

A06	C01	C04	C06	C08	C12	D26	D06	M02	M04	M06	M08	S01	S06
15 1/4 x 46 1/4	21 1/2 x 27 3/8	21 1/2 x 38 3/8	21 1/2 x 46 1/4	21 1/2 x 54 15/16	21 1/2 x 70 3/4	23 1/4 x 23 7/16	23 1/4 x 46 1/4	30 9/16 x 30 1/2	30 9/16 x 38 3/8	30 9/16 x 46 1/4	30 9/16 x 54 15/16	44 3/4 x 27 3/8	44 3/4 x 46 1/4

VSS <sup>2</sup>	Code de vitrage	A06	C01	C04	C06	C08	C12	D26	D06	M02	M04	M06	M08	S01	S06
NetConfortPlus	04	–	1731 \$	1932 \$	2066 \$	2479 \$	–	–	–	2246 \$	2419 \$	2605 \$	2874 \$	2673 \$	3097 \$
Verre énergétique i89	89	–	1781 \$	2002 \$	2151 \$	2579 \$	–	–	–	2325 \$	2518 \$	2725 \$	3016 \$	2777 \$	3271 \$
<b>VSE<sup>2</sup></b>															
NetConfortPlus	04	–	1731 \$	1932 \$	2066 \$	2479 \$	–	–	–	–	2419 \$	2605 \$	2874 \$	2673 \$	3097 \$
Verre énergétique i89	89	–	1781 \$	2002 \$	2151 \$	2579 \$	–	–	–	–	2518 \$	2725 \$	3016 \$	2777 \$	3271 \$
<b>VS</b>															
NetConfortPlus	04	–	845 \$	943 \$	1009 \$	1209 \$	–	–	–	1103 \$	1188 \$	1280 \$	1412 \$	1319 \$	1527 \$
Verre énergétique i89	89	–	896 \$	1016 \$	1096 \$	1312 \$	–	–	–	1185 \$	1290 \$	1404 \$	1558 \$	1426 \$	1707 \$
<b>FS</b>															
NetConfortPlus	04	449 \$	425 \$	472 \$	499 \$	597 \$	715 \$	454 \$	518 \$	553 \$	592 \$	635 \$	699 \$	659 \$	757 \$
Verre énergétique i89	89	542 \$	476 \$	544 \$	586 \$	700 \$	848 \$	524 \$	649 \$	635 \$	695 \$	759 \$	845 \$	767 \$	937 \$

Disponible en finition bois/cadre intérieur teinté (VSS, VS, FS). Compatible avec fermes de toit de 24 po.

Stores avec cadre intégré – Voir page 3 pour les types de stores et les codes de couleur.

Type de store	Codes VSS/VSE/VS	Codes FS	En inventaire <sup>1</sup>	Commandes spéciales
Store assombrissant à énergie solaire <sup>2</sup>	FSCH	FSCD	489 \$	561 \$
Store filtre-lumière à énergie solaire <sup>2</sup>	FSLH	FSLD	489 \$	561 \$

Exemple de code de commande sans stores :

<b>VSS</b>	+	<b>C06</b>	+	<b>04</b>
Numéro de modèle		Code de grandeur		Code de vitrage

Exemple de code de commande pour stores :

<b>FSCH</b>	+	<b>C06</b>	+	<b>1045</b>
Code du store		Code de grandeur		Code de couleur

Solin – Système de solin requis pour une garantie complète

Système solin	Code de solin	A06	C01	C04	C06	C08	C12	D26	D06	M02	M04	M06	M08	S01	S06
Solin à gradin <sup>3</sup> (minimum de pente de toit 3:12)	EDL	155 \$		154 \$			190 \$		154 \$			190 \$			207 \$
Solin à relief élevé <sup>3</sup> pente de toit 3:12)	EDW	–	183 \$	187 \$	199 \$	209 \$	221 \$		225 \$	205 \$	206 \$	214 \$	217 \$	233 \$	246 \$
Solin pour toiture métallique <sup>3</sup> (minimum de pente de toit 3:12)	EDM	449 \$	377 \$	433 \$	460 \$	492 \$	551 \$	391 \$	460 \$	441 \$	474 \$	501 \$	551 \$	497 \$	600 \$
Contre-solin pour toit à faible pente <sup>4</sup> (pente de toit moins de 3:12) membrane auto-collante non incluse.	ECB	–		339 \$				–				378 \$			407 \$
Membrane autocollante (12po. x 21pi.)	ZOZ 211								32 \$						

**Recommandé par VELUX.** <sup>1</sup> Le délai de livraison est de 3 à 5 jours supplémentaires pour les stores installés en usine (blanc uniquement) et doit être demandé lors de la commande. <sup>2</sup> Comprend une télécommande simple. <sup>3</sup> Une (1) sous-couche adhésive ZOZ 211 requise par puits de lumière, non incluse dans la trousse de solin. <sup>4</sup> Un cadre spécifique est nécessaire pour les toits plats ou à faible pente. Appelez VELUX pour obtenir le dessin et les dimensions du cadre.

Exemple de code de commande pour solin :

<b>EDL</b>	+	<b>C06</b>
Code de solin		Code de grandeur

# Fenêtres de toit avec cadre intégré

Design Européen **fait pour le** Canada

**GGL** Fenêtre de toit pivotante



**GPL** Fenêtre de toit projection<sup>1</sup>



**GXL** Fenêtre d'accès au toit



**GDL** Fenêtre-balcon



**Code de grandeur**

CK01 CK04 CK06 FK06 MK04 MK06 MK08 MK19 PK10 PK19 SK01 SK06 SK19 UK04 UK08

	CK01	CK04	CK06	FK06	MK04	MK06	MK08	MK19	PK10	PK19	SK01	SK06	SK19	UK04	UK08

Ouverture brute/Cadrage préfini (L x H en pouces)	22 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	22 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 39	22 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 46 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 46 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 39	31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 46 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 55 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 99 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	37 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 63 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	37 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 99 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	45 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	45 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 46 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	45 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 99 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	53 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 39	53 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 55 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cadre extérieur (L x H en pouces)	21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 46 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	26x 46 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 46 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 55 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 99 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	37 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 63	37 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 99 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	44 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	44 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 46 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	44 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 99 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	52 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	52 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 55 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>
--------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GGL	Code de vitrage	CK01	CK04	CK06	FK06	MK04	MK06	MK08	MK19	PK10	PK19	SK01	SK06	SK19	UK04	UK08
Triple vitrage laminé	66	682 \$	744 \$	775 \$	923 \$	875 \$	930 \$	1020 \$	—	1273 \$	—	1042 \$	1155 \$	—	998 \$	1355 \$
GPL <sup>1</sup>																
Triple vitrage laminé	66	—	956 \$	998 \$	1188 \$	1124 \$	1198 \$	1319 \$	—	1659 \$	—	—	1491 \$	—	1279 \$	1758 \$
GXL																
Triple vitrage laminé	66	—	—	—	1365 \$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GDL																
Triple vitrage laminé	66	—	—	—	—	—	—	—	4596 \$	—	5797 \$	—	—	7016 \$	—	—

<sup>1</sup> Convient également aux pentes de toit de 55° à 75° avec des ressorts spéciaux. Appelez pour plus de détails et précisez sur la commande.

## Stores – Voir page 3 pour les types de stores et les codes de couleur

Type de store	Codes		Commandes		Commandes	
	GGL/GPL/GXL	En inventaire	spéciales	Codes GDL	En inventaire	spéciales
Store assombrissant à énergie solaire – plissé double <sup>2</sup>	Spécial FSCH	561 \$ <sup>4</sup>	561 \$ <sup>4</sup>	—	—	—
Store filtre-lumière à énergie solaire – plissé simple <sup>2</sup>	Spécial FSLH	561 \$ <sup>4</sup>	561 \$ <sup>4</sup>	—	—	—
Store assombrissant manuel – plissé double <sup>3</sup>	FHC	228 \$	299 \$	FHC	456 \$	598 \$
Store filtre-lumière manuel – plissé simple <sup>3</sup>	FHL	228 \$	299 \$	FHL	456 \$	598 \$
Store duo manuel – assombrissant + plissé simple <sup>3</sup>	DFD	319 \$	390 \$	DFD	638 \$	780 \$

## Solin – Système de solin requis pour une garantie complète. Certains revêtements sont inclus avec la trousse de solin.

Système solin	Code de solin	CK01	CK04	CK06	FK06	MK04	MK06	MK08	MK19	PK10	PK19	SK01	SK06	SK19	UK04	UK08
Solin à gradin (minimum de pente de toit 3:12)	EDL	137 \$	149 \$	149 \$	185 \$	167 \$	167 \$	179 \$	267 \$	268 \$	305 \$	174 \$	180 \$	311 \$	228 \$	255 \$
Solin à relief élevé pente de toit 3:12]	EDW	167 \$	170 \$	181 \$	224 \$	187 \$	195 \$	197 \$	387 \$	378 \$	407 \$	211 \$	224 \$	414 \$	277 \$	344 \$
Solin pour toiture métallique <sup>5</sup> (minimum de pente de toit 3:12)	EDM	421 \$	477 \$	504 \$	—	518 \$	545 \$	595 \$	—	—	—	541 \$	644 \$	—	—	—
Membrane autocollante <sup>6</sup> (12po. x 21pi.)	ZOZ 211	—	—	—	32 \$	—	—	—	32 \$ <sup>8</sup>	32 \$	32 \$ <sup>8</sup>	32 \$	—	32 \$ <sup>8</sup>	32 \$	32 \$ <sup>8</sup>
Pièces de revêtement <sup>7</sup> (Appeler pour le délai de livraison)	ZWC	—	—	—	—	—	—	—	42 \$	—	—	—	—	—	—	—

## Accessoire

	Code	GGL/GPL/GXL	GDL
Moustiquaire <sup>9</sup>	ZIL	228 \$	456 \$

Scanner pour accéder  
aux informations sur les  
solins des combinaisons



**VELUX Série Énergétique.** <sup>2</sup> Comprend une télécommande simple. <sup>3</sup> Pas de pré-installation disponible pour les fenêtres de toit.

<sup>4</sup> 4-6 semaines de délai de livraison. <sup>5</sup> Comprend une sous-couche adhésive. <sup>6</sup> 1-2 requis par fenêtre de toit. <sup>7</sup> Si la trousse de solin n'est pas nécessaire, vous devez commander les pièces de revêtement ZWC pour compléter l'installation du puits de lumière.

<sup>8</sup> Il est recommandé d'acheter deux ZOZ 211 par puits de lumière. <sup>9</sup> Les moustiquaires sont montées sur la cloison sèche et non sur le cadre de la fenêtre, deux moustiquaires sont nécessaires si la structure est une cloison de genou.

Contactez VELUX pour d'autres dimensions de fenêtres de toit, une option de cadre intérieur en bois teinté ou un solin de combinaison.

# Puits de lumière à monter sur cadre

Le puits de lumière à monter sur cadre **No Leak Skylight**

**VCS** Ouvrant à énergie solaire « air frais »

**VCE** Ouvrant (électrique) « air frais »

**VCM** Ouvrant (manuel) « air frais »

**FCM/FCM sur mesure en inventaire**  
Fixe à monter sur cadre



Stores à énergie solaire



Voir page 3 pour le type de store, les codes de couleur et les prix.

Code de grandeur	1430	1446	2222	2230	2234	2246	2270	3030	3046	3055	3072	3434	3446	3737	4622	4630	4646	4672

Cadre intérieur/ouverture brute (L x H en pouces)	14 1/2 x 30 1/2	14 1/2 x 46 1/2	22 1/2 x 22 1/2	22 1/2 x 30 1/2	22 1/2 x 34 1/2	22 1/2 x 46 1/2	22 1/2 x 70 1/2	30 1/2 x 30 1/2	30 1/2 x 46 1/2	30 1/2 x 55 1/2	30 1/2 x 72 1/2	34 1/2 x 34 1/2	34 1/2 x 46 1/2	37 1/2 x 37 1/2	46 1/2 x 23 1/2	46 1/2 x 30 1/2	46 1/2 x 46 1/2	46 1/2 x 72 1/2
Cadre extérieur (L x H en pouces)	17 1/2 x 33 1/2	17 1/2 x 49 1/2	25 1/2 x 25 1/2	25 1/2 x 33 1/2	25 1/2 x 37 1/2	25 1/2 x 49 1/2	25 1/2 x 73 1/2	33 1/2 x 33 1/2	33 1/2 x 49 1/2	33 1/2 x 58 1/2	33 1/2 x 75 1/2	37 1/2 x 37 1/2	37 1/2 x 49 1/2	40 1/2 x 40 1/2	49 1/2 x 25 1/2	49 1/2 x 33 1/2	49 1/2 x 49 1/2	49 1/2 x 75 1/2
Dégagement maximal (L x H en pouces)	18 5/8 x 34 5/8	18 5/8 x 50 5/8	26 5/8 x 26 5/8	26 5/8 x 34 5/8	26 5/8 x 38 5/8	26 5/8 x 50 5/8	26 5/8 x 74 5/8	34 5/8 x 34 5/8	34 5/8 x 50 5/8	34 5/8 x 59 5/8	34 5/8 x 76 5/8	38 5/8 x 38 5/8	38 5/8 x 50 5/8	41 5/8 x 41 5/8	50 5/8 x 26 5/8	50 5/8 x 34 5/8	50 5/8 x 50 5/8	50 5/8 x 76 5/8

VCS <sup>5</sup>	Code	1430	1446	2222	2230	2234	2246	2270	3030	3046	3055	3072	3434	3446	3737	4622	4630	4646	4672
NetConfortPlus	04	–	–	1572 \$	–	1756 \$	1878 \$	–	2041 \$	2368 \$	–	–	2205 \$	–	2349 \$	1878 \$	2368 \$	2815 \$	–

NetConfortPlus	04	–	–	1572 \$	–	1756 \$	1878 \$	–	2041 \$	2368 \$	–	–	2205 \$	–	–	–	–	2815 \$	–
----------------	----	---	---	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	---------	---

NetConfortPlus	04	–	–	771 \$	–	859 \$	939 \$	–	1002 \$	1158 \$	–	–	1082 \$	–	–	–	–	1382 \$	–
----------------	----	---	---	--------	---	--------	--------	---	---------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	---------	---

Verre énergétique i89	89	–	–	Appelez	–	Appelez	Appelez	–	Appelez	Appelez	–	–	Appelez	–	–	Appelez	–	Appelez	–
-----------------------	----	---	---	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---------	---	---	---------	---	---------	---

FCM – Options de vitrage hors-portée <sup>1</sup>																			
NetConfortPlus	04	276 \$	293 \$	258 \$	268 \$	283 \$	277 \$	533 \$	353 \$	492 \$	970 \$	1066 \$	463 \$	533 \$	Appelez	277 \$	492 \$	579 \$	1310 \$
Triple vitrage laminé	29	Appelez	Appelez	415 \$	Appelez	Appelez	452 \$	Appelez	Appelez	Appelez	N/D <sup>2</sup>	N/D <sup>2</sup>	Appelez	Appelez	Appelez	452 \$	Appelez	957 \$	N/D <sup>2</sup>
Triple vitrage	30	Appelez	Appelez	344 \$	Appelez	Appelez	386 \$	Appelez	Appelez	Appelez	N/D <sup>2</sup>	N/D <sup>2</sup>	Appelez	Appelez	Appelez	386 \$	Appelez	804 \$	N/D <sup>2</sup>

FCM – Option de vitrage à la portée																			
Confort	05	238 \$	255 \$	229 \$	239 \$	254 \$	248 \$	504 \$	301 \$	445 \$	Appelez	Appelez	388 \$	477 \$	–	248 \$	445 \$	502 \$	Appelez

Les mesures fournies permettent une tolérance d'un pouce entre le cadre extérieur et la grandeur maximale du cadre du puits de lumière. <sup>1</sup> Le verre laminé (code 04 et triple vitrage codes 29) est recommandé pour les applications au-dessus. <sup>2</sup> Ce produit n'est pas disponible, contactez-nous pour une recommandation alternative.

## Stores à monter sur cadre<sup>3</sup> – Voir page 3 pour les types de stores et les codes de couleur

Type de store	Codes VCS/ VCE/VCM	En inventaire <sup>4</sup>	Com-mandes spéciales	Codes FCM	En inventaire <sup>4</sup>	Com-mandes spéciales	Grandeur 2270
Store assombrissant à énergie solaire <sup>5</sup>	FSCC	489 \$	561 \$	ZZZ + FSCC <sup>6</sup>	545 \$	617 \$	839 \$
Store filtre-lumière à énergie solaire <sup>5</sup>	FSLC	489 \$	561 \$	ZZZ + FSLC <sup>6</sup>	545 \$	617 \$	839 \$

Exemple de code de commande sans stores :

<b>VCS</b>	<b>2246</b>	<b>04</b>
Numéro de modèle +	Code de grandeur +	Code de vitrage

Exemple de code de commande pour stores :

<b>FSCC</b>	<b>2246</b>	<b>1045</b>
Code du store +	Code de grandeur +	Code de couleur

## Solin

Systèmes solin	Code	1430	1446	2222	2230	2234	2246	2270	3030	3046	3055	3072	3434	3446	4622	4630	4646	4672
Solin à gradin <sup>7</sup> (minimum de pente de toit 3:12)	ECL	127 \$			125 \$			153 \$	151 \$		183 \$		153 \$			159 \$		191 \$
Solin à relief élevé (pente de toit 3:12)	ECW	304 \$			311 \$			372 \$	354 \$		–		369 \$			416 \$		–
Membrane autocollante (12po. x 21pi.)	ZOZ 211			32 \$				32 \$ <sup>8</sup>	32 \$		32 \$ <sup>8</sup>		32 \$			32 \$ <sup>8</sup>		
Pièces supplémentaires pour solin à gradin (11 pièces)	ZZZ 200C									32 \$								

**Recommandé par VELUX.** VELUX recommande une pente de 5° pour le drainage. <sup>3</sup> Les stores assombrissant et filtre-lumière peuvent être installés horizontalement. <sup>4</sup> Le délai de livraison est de 3 à 5 jours supplémentaires pour les stores installés en usine (blanc uniquement) et doit être demandé lors de la commande. Quantités limitées. <sup>5</sup> Comprend une télécommande simple. <sup>6</sup> Le store et le support à accessoires pour store (ZZZ) sont expédiés et facturés individuellement, sauf si une pré-installation est demandée. <sup>7</sup> Une (1) sous-couche adhésive ZOZ 211 requise par puits de lumière, non incluse dans la trousse de solin ECL. <sup>8</sup> Il est recommandé d'acheter deux ZOZ 211 par puits de lumière.

Exemple de code de commande pour solin :

<b>ECL</b>	<b>2246</b>
Code de solin +	Code de grandeur

# FCM sur mesure en inventaire – Fixe à monter sur cadre

Le puits de lumière à monter sur cadre **No Leak Skylight**

## NetConfortPlus - Verre laminé (code 04 - recommandé pour les applications hors portée)

Les trousse de solin et les stores sur mesure ne sont pas disponibles.



Code de grandeur		190365	190435	210455	225225	225470	245245	245470	245490	260540	280525
Gamme d'intérieure du cadre (L x H en pouces)		19 - 20 1/2 x 36 1/2 - 38	19 - 20 1/2 x 43 1/2 - 45	21 - 22 1/2 x 45 1/2 - 47	22 1/2 - 24 x 22 1/2 - 24	22 1/2 - 24 x 47 - 48 1/2	24 1/2 - 26 x 24 1/2 - 26	24 1/2 - 26 x 47 - 48 1/2	24 1/2 - 26 x 49 - 50 1/2	26 - 27 1/2 x 54 - 55 1/2	28 - 29 1/2 x 52 - 54 1/2
Gamme d'extérieure du cadre avec solin (L x H en pouces)		22 - 23 1/2 x 39 1/2 - 41	22 - 23 1/2 x 46 1/2 - 48	24 - 25 1/2 x 48 1/2 - 50	25 1/2 - 27 x 25 1/2 - 27	25 1/2 - 27 x 50 - 51 1/2	27 1/2 - 29 x 27 1/2 - 29	27 1/2 - 29 x 50 - 51 1/2	27 1/2 - 29 x 52 - 53 1/2	29 - 30 1/2 x 57 - 58 1/2	31 - 32 1/2 x 55 - 57 1/2
Dégagement maximal du puits de lumière (L x H en pouces)		23 5/8 x 41 1/8	23 5/8 x 48 1/8	25 5/8 x 50 1/8	27 1/8 x 27 1/8	27 1/8 x 51 5/8	29 1/8 x 29 1/8	29 1/8 x 51 5/8	29 1/8 x 53 5/8	30 5/8 x 58 5/8	32 5/8 x 57 1/8
<b>Options de vitrage</b>	<b>Code de vitrage</b>	<b>190365</b>	<b>190435</b>	<b>210455</b>	<b>225225</b>	<b>225470</b>	<b>245245</b>	<b>245470</b>	<b>245490</b>	<b>260540</b>	<b>280525</b>
NetConfortPlus	04	654 \$	687 \$	687 \$	589 \$	809 \$	589 \$	809 \$	809 \$	834 \$	834 \$
Code de grandeur		315315	315470	315700	315715	365365	385385	385540	420435	460470	460700
Gamme d'intérieure du cadre (L x H en pouces)		31 1/2 - 33 x 31 1/2 - 33	31 1/2 - 33 x 47 - 48 1/2	31 1/2 - 33 x 70 - 71 1/2	31 1/2 - 33 x 71 1/2 - 73	36 1/2 - 38 x 36 1/2 - 38	38 1/2 - 40 x 38 1/2 - 40	38 1/2 - 40 x 54 - 55 1/2	42 1/2 - 43 x 43 1/2 - 45	46 - 47 1/2 x 47 - 48 1/2	46 - 47 1/2 x 70 - 71 1/2
Gamme d'extérieure du cadre avec solin (L x H en pouces)		34 1/2 - 36 x 34 1/2 - 36	34 1/2 - 36 x 50 - 51 1/2	34 1/2 - 36 x 73 - 74 1/2	34 1/2 - 36 x 74 1/2 - 76	39 1/2 - 41 x 39 1/2 - 41	41 1/2 - 43 x 41 1/2 - 43	41 1/2 - 43 x 57 - 58 1/2	45 1/2 - 46 x 46 1/2 - 48	49 - 50 1/2 x 50 - 51 1/2	49 - 50 1/2 x 73 - 74 1/2
Dégagement maximal du puits de lumière (L x H en pouces)		36 1/8 x 36 1/8	36 1/8 x 51 5/8	36 1/8 x 74 5/8	36 1/8 x 76 1/8	41 1/8 x 41 1/8	43 1/8 x 43 1/8	43 1/8 x 58 1/8	46 5/8 x 48 1/8	50 5/8 x 51 5/8	50 5/8 x 74 5/8
<b>Options de vitrage</b>	<b>Code de vitrage</b>	<b>315315</b>	<b>315470</b>	<b>315700</b>	<b>315715</b>	<b>365365</b>	<b>385385</b>	<b>385540</b>	<b>420435</b>	<b>460470</b>	<b>460700</b>
NetConfortPlus	04	702 \$	853 \$	982 \$	1011 \$	834 \$	834 \$	962 \$	903 \$	982 \$	1161 \$

# FCM sur mesure – Fixe à monter sur cadre

Le puits de lumière à monter sur cadre **No Leak Skylight**

## NetConfortPlus - Verre laminé (code 04 - recommandé pour les applications hors portée)

Les trousse de solin et les stores sur mesure ne sont pas disponibles.



Dégagement maximal (en pouces)	18 3/4	19 - 26 1/2	26 3/4	27 - 34 1/2	34 3/4	35 - 38 1/2	38 3/4	39 - 44 3/4	45 - 50 1/2	50 3/4
18 3/4 - 26 1/2	626 \$	626 \$	626 \$	712 \$	742 \$	775 \$	801 \$	859 \$	905 \$	929 \$
26 3/4	626 \$	626 \$	FCM 2222	712 \$	FCM 3022	775 \$	FCM 3422	859 \$	905 \$	FCM 4622
27 - 34 1/2	703 \$	712 \$	712 \$	775 \$	827 \$	854 \$	873 \$	924 \$	988 \$	1014 \$
34 3/4	FCM 1430	744 \$	FCM 2230	827 \$	FCM 3030	905 \$	924 \$	988 \$	1034 \$	FCM 4630
35 - 38 1/2	768 \$	775 \$	775 \$	854 \$	905 \$	924 \$	955 \$	1014 \$	1065 \$	1099 \$
38 3/4	801 \$	801 \$	FCM 2234	873 \$	924 \$	955 \$	FCM 3434	1034 \$	1099 \$	FCM 4634
39 - 44 3/4	854 \$	859 \$	859 \$	924 \$	988 \$	1014 \$	1034 \$	1099 \$	1154 \$	1169 \$
45 - 50 1/2	893 \$	905 \$	905 \$	988 \$	1034 \$	1065 \$	1099 \$	1154 \$	1188 \$	1234 \$
50 3/4	FCM 1446	924 \$	FCM 2246	1014 \$	FCM 3046	1099 \$	FCM 3446	1169 \$	1234 \$	FCM 4646
51 - 55 1/4	955 \$	963 \$	963 \$	1065 \$	1099 \$	1124 \$	1154 \$	1188 \$	1293 \$	1317 \$
55 1/2 - 60 3/4	1014 \$	1021 \$	1021 \$	1099 \$	1154 \$	1169 \$	1188 \$	1268 \$	1324 \$	1358 \$
61 - 72	1099 \$	1105 \$	1105 \$	1169 \$	1188 \$	1267 \$	1293 \$	1358 \$	1395 \$	1427 \$
72 1/4 - 74 1/2	1124 \$	1124 \$	1124 \$	1188 \$	1216 \$	1293 \$	1317 \$	1369 \$	1421 \$	1453 \$
74 3/4	1151 \$	1151 \$	FCM 2270	1216 \$	1240 \$	1317 \$	1343 \$	1395 \$	1447 \$	1473 \$
75 - 76 1/2	1177 \$	1177 \$	1177 \$	1240 \$	1268 \$	1332 \$	1369 \$	1421 \$	1460 \$	1499 \$

Basé sur les dimensions des cadres par incréments de 1/4 po entre le dégagement minimal et maximal acceptables. Dégagement minimal : Veillez à ce que votre cadre soit d'équerre et à ce que vos mesures soient précises. Dégagement maximal : Veillez à ne pas trop serrer la vis de fixation, ce qui aurait pour effet de plier le débord. Une tige d'appui en mousse (non incluse) peut être utilisée pour combler l'espace si nécessaire. **Toutes les dimensions correspondent au dégagement maximal du puits de lumière.** Certains codes du bâtiment exigent l'utilisation de NetConfortPlus, veuillez vérifier auprès de votre code du bâtiment local. Pour les prix et les dimensions supplémentaires, veuillez appeler le 800-888-3589.



# Puits de lumière pour toit plat


**CFU** La nouvelle génération de puits de lumière en verre courbé pour toit plat



**CFP** Puits de lumière fixe pour toit plat avec couvercle de protection en polycarbonate



**CXP** Sortie pour toit plat avec couvercle de protection en polycarbonate



Code de grandeur CFU	6060	8080	9060	9090	100100	12090	120120	150100	150120	150150	20060	200100
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouverture brute (LxH) cm	60 x 60	80 x 80	90 x 60	90 x 90	100 x 100	120 x 90	120 x 120	150 x 100	150 x 120	150 x 150	200 x 60	200 x 100
Ouverture brute (LxH) pouces	23 5/8 x 23 5/8	31 1/2 x 31 1/2	35 7/16 x 23 5/8	35 7/16 x 35 7/16	39 3/8 x 39 3/8	47 1/4 x 35 7/16	47 1/4 x 47 1/4	59 x 39 3/8	59 x 47 1/4	59 x 59	78 3/4 x 23 5/8	78 3/4 x 39 7/16
Cadre extérieur (LxH) pouces	30 11/16 x 30 11/16	38 9/16 x 38 9/16	42 1/2 x 30 11/16	42 1/2 x 42 1/2	46 7/16 x 46 7/16	54 5/16 x 42 1/2	54 5/16 x 54 5/16	66 1/8 x 46 7/16	66 1/8 x 54 5/16	66 1/8 x 66 1/8	87 3/16 x 30 11/16	87 3/16 x 47 13/16

CFU	Options de vitrage	Codes	6060	8080	9060	9090	100100	12090	120120	150100	150120	150150	20060	200100
CurveTech ISU <sup>1</sup>	Triple vitrage	0025 + 1093	1286 \$	1532 \$	1419 \$	1703 \$	1746 \$	1801 \$	2220 \$	2541 \$	Appelez	3277 \$	Appelez	Appelez
Extension de cadre (16 cm ou 6,3 po)	ZCU 0015		456 \$	487 \$	482 \$	508 \$	524 \$	529 \$	586 \$	607 \$	Appelez	728 \$	Appelez	Appelez

Aucun store disponible pour le CFU. Seule la certification européenne est disponible.

Code de grandeur CFP/CXP	6060	6090	8080	9090	90120	100100	100150	120120	150150
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouverture brute (LxH) cm	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150
Ouverture brute (LxH) pouces	23 5/8 x 23 5/8	23 5/8 x 35 7/16	31 1/2 x 31 1/2	35 7/16 x 35 7/16	35 7/16 x 47 1/4	39 3/8 x 39 3/8	39 3/8 x 59	47 1/4 x 47 1/4	59 x 59
Cadre extérieur (LxH) pouces	30 11/16 x 30 11/16	30 11/16 x 42 1/2	38 9/16 x 38 9/16	42 1/2 x 42 1/2	42 1/2 x 54 5/16	46 7/16 x 46 7/16	46 7/16 x 66 1/8	54 5/16 x 54 5/16	66 1/8 x 66 1/8

CFP	Options de vitrage	Codes	6060	6090	8080	9090	90120	100100	100150	120120	150150
	Polycarbonate ISD <sup>1</sup> ConfortPlus	73+0010	1057 \$	1166 \$	1259 \$	1399 \$	1605 \$	1554 \$	2080 \$	1845 \$	—
Extension de cadre (16 cm ou 6,3 po)	ZCE 0015		293 \$	344 \$	348 \$	363 \$	378 \$	374 \$	440 \$	419 \$	520 \$

CXP	Options de vitrage	Codes	6060	6090	8080	9090	90120	100100	100150	120120	150150
	Polycarbonate ISD <sup>1</sup> ConfortPlus	73 + 0010	—	—	—	—	2082 \$	2031 \$	—	2318 \$	—
Extension de cadre (16 cm ou 6,3 po)	ZCE 0015		293 \$	344 \$	348 \$	363 \$	378 \$	374 \$	440 \$	419 \$	520 \$

Aucun store n'est disponible pour le CXP.

Stores pour CFP – Voir page 3 pour les types de stores et les codes de couleur.

Options de Stores CFP	Codes	6060	6090	8080	9090	90120	100100	100150	120120	150150
Store assombrissant à énergie solaire – plissé double <sup>2,3,4,5</sup>	Spécial FSCH				561 \$					—
Store filtre-lumière à énergie solaire – plissé simple <sup>2,3,4,5</sup>	Spécial FSLH				561 \$					—

**VELUX Série Énergétique.** <sup>1</sup> Couvercle protecteur extérieur expédié comme deuxième pièce. <sup>2</sup> Comprend une télécommande simple. <sup>3</sup> Supports requis pour le store (code 835107). Pas de pré-installation disponible pour les puits de lumière pour toit plat. <sup>4</sup> Seules les options de couleurs des stores en inventaire sont disponibles - blanc uniquement. <sup>5</sup> 1-2 requis par fenêtre de toit.



# Accessoires pour puits de lumière

## Le puits de lumière intelligent



### Avantages



**Ventilation quotidienne**  
Capteurs intelligents (CO<sub>2</sub>, humidité, température) contrôlent vos puits de lumière VELUX pour assurer un meilleur climat intérieur sain par ventilation automatique 2 à 3 fois par jour.



**3 fois par jour éloigne le médecin**  
Dépendant des conditions météorologiques locales, le système sera ventilé trois fois par jour, pour une maison plus saine.



**Protection thermique intelligente**  
Les stores VELUX fonctionnent proactivement basés sur les prévisions météorologiques locales.

### KIX 300

Trousse de démarrage de contrôle du climat intérieur VELUX Active

La trousse comprend: capteur climatique, interrupteur de départ et passerelle Internet.

Modèles: VSS, VCS, VSE, VCE - fabriqués après 2010

**Prix: 426 \$**



**Restez en contrôle**  
Faites fonctionner les stores et vos puits de lumière VELUX de votre téléphone intelligent.



**Dites le mot**  
Utilisez les assistants de commande vocale pour faire fonctionner vos stores et puits de lumière VELUX.



**Départ facile**  
Mettez vos produits VELUX ACTIVE en mode sécuritaire avec un seul toucher.

Domotique	Code produit	Modèles	Prix
Trousse de démarrage VELUX ACTIVE pour la climatisation intérieure	KIX 300	VSS, VSE, VCS, VCE	426 \$
VELUX Active Capteur de climat intérieur	KLA 300	VSS, VSE, VCS, VCE	157 \$
VELUX Active Passerelle Internet	KIG 300	VSS, VSE, VCS, VCE	230 \$
VELUX Active Interrupteur de départ	KLN 300	VSS, VSE, VCS, VCE	69 \$
Système d'intégration automatique	KLF 200	VSS, VSE, VCS, VCE	519 \$
Télécommandes et électriques	Code produit	Modèles	Prix
Télécommande tactile VELUX	KLR 300	VSS, VSE, VCS, VCE	258 \$
Interrupteur mural pour puits de lumière <sup>2</sup>	KLI 311	VSS, VSE, VCS, VCE	46 \$
Interrupteur mural pour stores internes <sup>2</sup>	KLI 312	Tous les modèles avec stores	46 \$
Batterie de protection	KLB 100	VSE, VCE	366 \$
Accessoires d'installation	Code produit	Modèles	Prix
Trousse de garniture <sup>4</sup>	ZZZ 213B	VSS, VSE, VS, FS	51 \$
Support à accessoires FCM <sup>3</sup>	ZZZ 199	FCM	160 \$
Support à accessoires FCM (grandeur 2270) <sup>3</sup>	ZZZ 199	FCM 2270	215 \$
Trousse de remplacement	ZZZ 238	Puits de lumière avec cadre intégré (N/D A06 ou C12)	105 \$
Fonctionnement manuel des puits de lumière et des fenêtres de toit	Code produit	Modèles	Prix
Poignée de rechange pour manivelle VS	ZZZ 201	VS	13 \$
Poignée de rechange pour manivelle VCM	ZZZ 212	VCM	37 \$
Adaptateur d'angle VS/VCM	ZZZ 203	VS, VCM	57 \$
Crochet de remplacement VS	ZZZ 202	VS	22 \$
Opérateur de chaîne d'extension VCM	ZZZ 211	VCM	46 \$
Opérateur de chaîne d'extension VS/VCM	ZZZ 208	VS, VCM	29 \$
Tige télescopique 6-10 pi. <sup>1</sup>	ZCT 300	VS, VCM	72 \$
Tige manuelle de 2 pi.	ZOZ 032	VS, VCM	47 \$
Extension de 3 pi. <sup>1</sup>	ZCT 100	VS, FS, VCM, FCM	22 \$
Tige télescopique de 3 à 6 pieds pour fenêtre de toit GGL	ZCT 200K	GGL	63 \$
Adaptateur à tige télescopique pour fenêtre de toit GGL	ZOZ 085	GGL	18 \$

<sup>1</sup> Tige ou poignée manivelle nécessaire pour faire fonctionner le puits de lumière manuel. <sup>2</sup> Inclus dans l'achat de stores ou de puits de lumière à énergie solaire. <sup>3</sup> Les plateaux d'accessoires sont spécifiques à la grandeur et ne sont pas livrés avec le puits de lumière. Inclus sur les stores installés en usine ou ZZZ - voir page 3. Veuillez contacter VELUX pour plus d'informations. <sup>4</sup> Deux trousse nécessaires pour C12 et S06.

## Modèles de tunnel rigide

**Puissance lumineuse maximale et facile à installer.**

Idéal pour les courses droites avec une certaine flexibilité, jusqu'à 90°.



**TMR**

Solin en pente



**TGR**

Solin à faible profil



**TLR**

Verre plat à faible profil



**TCR<sup>1</sup>**

Solin toit plat



**TMF**

Solin en pente



**TGF**

Solin à faible profil

## Modèles de tunnels flexibles

Pour les greniers avec beaucoup d'obstacles.

Modèle	Rigide							Flexible				
	TMR		TGR		TLR	TCR	TMF	TGF				
<b>Code de grandeur</b>		TMR, TGR, TLR, TMF, TGF		TCR	010	014	010	014	022	014	014	022
Diamètre du tube (en pouces)	10	14	10	14	22	14	14	14	14	14	22	
Longueur du tunnel avec trousse (en pieds) <sup>2</sup>	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8		
Longueur maximale de tunnel recommandé (en pieds)	20	25	20	25	30	25	25	8	8	12		
<b>Dôme/solin</b>	<b>010</b>	<b>014</b>	<b>010</b>	<b>014</b>	<b>022</b>	<b>014</b>	<b>014</b>	<b>014</b>	<b>014</b>	<b>022</b>		
Prix du modèle + ZTC Trousse d'énergie	470 \$	664 \$	470 \$	664 \$	1415 \$	Appelez	768 \$	664 \$	664 \$	884 \$		
Prix du modèle	417 \$	595 \$	417 \$	595 \$	1322 \$	768 \$	699 \$	595 \$	595 \$	791 \$		

## Accessoires

	Code de modèle	Rigide			Flexible	
		010	014	022	014	022
Extension supplémentaire de 2 pieds pour tube rigides	ZTR 2'	75 \$	85 \$	Appelez	N/D	
Extension supplémentaire de 4 pieds pour tube rigides	ZTR 4'	130 \$	144 \$	Appelez	N/D	
Extension supplémentaire de 6 pieds pour tube rigides	ZTR 6'	179 \$	201 \$	Appelez	N/D	
Extension supplémentaire de 12 pieds pour tube rigides	ZTR 12'	328 \$	368 \$	Appelez	N/D	
Tube flexible de remplacement de 12 pieds	ZTF 12'		N/D		85 \$	130 \$
Trousse de lumière électrique	ZTL	84 \$	84 \$	89 \$	84 \$	89 \$
Veilleuse universelle à énergie solaire	ZTZ 213		46 \$		46 \$	
Trousse d'énergie	ZTC 051	53 \$	69 \$	93 \$	69 \$	93 \$
Diffuseur décoratif <sup>3</sup>	ZTB 4004-4008	25 \$	40 \$	N/D	40 \$	N/D
Diffuseur décoratif - lumière jaune (neutre) <sup>3</sup>	ZTB 4009	33 \$	72 \$	N/D	72 \$	N/D
Coude à double gore	ZTE	89 \$	97 \$	194 \$	97 \$	194 \$
Unité d'extension de tourelle 12 po.	ZTA 0012	N/D	230 \$	241 \$	230 \$	241 \$
Unité d'extension de tourelle 36 po.	ZTA 0036	N/D	312 \$	538 \$	312 \$	538 \$
Membrane autocollante (12 po. x 21 pi.)	ZOZ 211		32 \$		32 \$	
Coupleur rotatif	ZTZ 211	71 \$	77 \$	88 \$	77 \$	88 \$
Pare-vapeur	ZTY	79 \$	84 \$	87 \$	84 \$	87 \$
Solin à monter sur cadre (modèle TCR)	ECW	N/D	255 \$	313 \$	N/D	


**Recommandé par VELUX.** <sup>1</sup> Également pour les toitures spéciales avec ECW. <sup>2</sup> La hauteur du solin et les chevauchements doivent être considérés lors de la commande pour la longueur du tube. <sup>3</sup> Diffuseurs décoratifs ZTB : Micro Fresnel (4004), Triple vague (4005), Métal brossé (4006), Prismatique (4007), Bulles (4008), Lumière jaune neutre (4009).


## Energy Star pour puits de lumière

Le Canada a adopté un critère simple et à zone unique pour la cote Energy Star. VELUX propose la meilleure sélection de puits de lumière et de tunnels de lumière Sun Tunnels certifiés Energy Star. Non seulement nos produits répondent aux zones Energy Star pour économiser de l'argent à vos clients, mais ils sont tous rigoureusement testés pour fonctionner dans les climats les plus difficiles et les plus extrêmes. Pour des informations spécifiques sur les Energy Star par produit, consultez le Guide des produits et des prix. Scannez le code QR sur la couverture pour y accéder.

Tous les puits de lumière certifiés Energy Star doivent avoir une valeur de facteur U maximale de 2,29 (métrique) ou 0,40 (impérial) et satisfaire aux inspections d'usine.

Pour les puits de lumière, les produits Energy Star sont certifiés, ce qui est mieux que ce que la plupart des codes du bâtiment locaux exigent.

VELUX propose également la série **VELUX Énergétique**  avec des produits dont les valeurs U sont extrêmement faibles.



Pour en savoir plus sur Energy Star, visitez [nrcan.gc.ca/energy](http://nrcan.gc.ca/energy)

## Certifications

Les puits de lumière et les tunnels de lumière VELUX ont été testés en fonction de normes industrielles rigoureuses.



Les données de certification sont disponibles en scannant le code QR pour accéder à la version complète de la liste de prix.



## Sommaire de la garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits fabriqués à partir du 1er janvier 2010. Veuillez contacter VELUX pour des informations sur la garantie s'appliquant aux produits fabriqués avant 2010.

### Puits de lumière & fenêtres de toit VELUX

- 20 ANS :** Pièces sur défaut de joint d'étanchéité (humidité entre les panneaux de verre)
- 10 ANS :** Pièces sur puits de lumière, fenêtres de toit et solins défectueux.
- 10 ANS :** Le verre laminé avec un revêtement Neat® et produits triple vitrage, sur la fissuration ou la rupture dû à la grêle.

### Tunnels de lumière SUN TUNNEL® VELUX

- 20 ANS :** Pièces pour le matériel de réflexion du tunnel de lumière rigide Sun Tunnel (détérioration de la surface).
- 10 ANS :** Pièces (corrosion et détérioration).

### Systèmes électriques et accessoires pare-soleil VELUX

- 5 ANS :** Pièces sur systèmes électriques et accessoires pare-soleil.

### Garantie commerciale VELUX

Voir [velux.ca](http://velux.ca) pour les détails de la garantie

**Garantie sur la main-d'œuvre limitée incluse. Contactez VELUX pour plus de détails.**

## AVIS

Tout type de verre peut faire l'objet de bris inattendu et soudain dans des circonstances rares dues à des imperfections dans le verre indétectable au moment de la fabrication et lors de l'inspection par le fabricant de verre et par VELUX. VELUX offre un choix de verre laminé ou trempé sur ses puits de lumière. Le verre laminé est une combinaison de deux ou plusieurs feuilles de verre avec une ou plusieurs entre couches de plastique synthétique (PVB) ou de résine. En cas de bris, les entre couches du verre laminé sont conçues pour retenir les fragments de verre ensemble. Le verre trempé est conçu pour se briser en plusieurs fragments minuscules. Lorsque le verre trempé se brise, des fragments de verre se détachent et peuvent blesser un individu. Veuillez-vous référer aux réglementations locales et/ou auprès de consultants en matériaux de construction pour déterminer quel type de verre choisir ou si le verre laminé est requis pour votre type d'installation.

Les prix indiqués sont nos prix de détail suggérés, le détaillant peut vendre pour plus ou à moindre coût. Les frais d'expédition sont inclus sur toutes les commandes incluant un puits de lumière, un tunnel de lumière Sun Tunnel et une fenêtre de toit. Les frais d'expédition ne sont pas inclus sur les commandes de puits de lumière commerciaux. Toutes autres commandes sont sujettes à des frais de livraison de 20 \$.



Transformer les espaces depuis 1941. Depuis plus de 80 ans, VELUX aide les gens à imaginer et à réaliser la transformation des espaces en utilisant la lumière du jour et l'air frais à travers le toit. Notre programme de produits comprend des fenêtres de toit et des puits de lumière, des stores décoratifs et des produits de protection solaire, ainsi que des solutions d'installation et de maison intelligente. En créant des lieux de vie, de travail, d'apprentissage et de loisirs plus lumineux, plus sains et plus durables, nous améliorons la vie quotidienne des gens dans le monde entier.

Nous travaillons à l'échelle mondiale - avec des opérations de vente et de fabrication dans plus de 40 pays et environ 11 500 employés dans le monde entier. Le Groupe VELUX est contrôlé par VKR Holding A/S, une société limitée détenue par des fondations caritatives à but non lucratif (LES FONDATIONS VELUX) et par la famille.

Pour plus d'informations, visitez [velux.ca](http://velux.ca).



INSCRIVEZ-VOUS  
DÈS AUJOURD'HUI



Vous n'êtes pas membre du **Programme des installateurs VELUX** ? Scannez le **code QR** ou visitez le site **[vipmembers.ca/fr](http://vipmembers.ca/fr)** pour vous associer à nous et faire croître votre entreprise.

**VELUX Canada Inc.**  
1 800-888-3589  
[veluxcanada@velux.com](mailto:veluxcanada@velux.com)  
[velux.ca](http://velux.ca)

**Bureau Central**  
2740 Sherwood Heights Dr.  
Oakville, Ontario  
L6J 7V5

**Bureau de l'Ouest**  
#2130 - 550 Sherling Place  
Port Coquitlam, BC  
V3B 0J6

